



Прайс-лист ЗАО «ФЕНИКС-88»

(цены действительны на территории РФ с 20.03.2019 г. по 30.06.2019 г.)

№	Тип шинной опоры	Тип опорного изолятора	Цена с НДС, руб.
20 кВ – 6 кН*			
1	ШОТПК-20-6-1.4-2 УХЛ1	ОТПК-6-20-2 УХЛ1, Н=355 мм	6 900
2	ШОТПК-20-6-1.5-2 УХЛ1	ОТПК-6-20-2 УХЛ1	7 000
3	ШОТПК-20-6-1.6-2 УХЛ1	ОТПК-6-20-2 УХЛ1	7 200
4	ШОТПК-20-6-1.8-2 УХЛ1	ОТПК-6-20-2 УХЛ1	9 200
5	ШОТПК-20-6-2.4-2 УХЛ1	ОТПК-6-20-2 УХЛ1	7 000
6	ШОТПК-20-6-2.5-2 УХЛ1	ОТПК-6-20-2 УХЛ1	7 100
7	ШОТПК-20-6-2.6-2 УХЛ1	ОТПК-6-20-2 УХЛ1	7 400
8	ШОТПК-20-6-2.8-2 УХЛ1	ОТПК-6-20-2 УХЛ1	13 000
20 кВ – 8 (до12,5) кН (аттестованы в ПАО «Россети»)			
9	ШОТПК-20-8-1.4-2 УХЛ1	ОТПК-8-20-2 УХЛ1, Н=355 мм	7 900
10	ШОТПК-20-8-1.5-2 УХЛ1	ОТПК-8-20-2 УХЛ1	8 000
11	ШОТПК-20-8-1.6-2 УХЛ1	ОТПК-8-20-2 УХЛ1	8 200
12	ШОТПК-20-8-1.8-2 УХЛ1	ОТПК-8-20-2 УХЛ1	10 200
13	ШОТПК-20-8-2.4-2 УХЛ1	ОТПК-8-20-2 УХЛ1	8 000
14	ШОТПК-20-8-2.5-2 УХЛ1	ОТПК-8-20-2 УХЛ1	8 100
15	ШОТПК-20-8-2.6-2 УХЛ1	ОТПК-8-20-2 УХЛ1	8 400
16	ШОТПК-20-8-2.8-2 УХЛ1	ОТПК-8-20-2 УХЛ1	14 000
20 кВ – 16(20) кН (по спецтребованиям)			
17	ШОТПК-20-16(20)-1.4-2 УХЛ1	ОТПК-16-20-2 УХЛ1, Н=355 мм	8 100
18	ШОТПК-20-16(20)-1.5-2 УХЛ1	ОТПК-16-20-2 УХЛ1	8 200
19	ШОТПК-20-16(20)-1.6-2 УХЛ1	ОТПК-16-20-2 УХЛ1	8 400
20	ШОТПК-20-16(20)-1.8-2 УХЛ1	ОТПК-16-20-2 УХЛ1	10 400
21	ШОТПК-20-16(20)-2.4-2 УХЛ1	ОТПК-16-20-2 УХЛ1	8 200
22	ШОТПК-20-16(20)-2.5-2 УХЛ1	ОТПК-16-20-2 УХЛ1	8 300
23	ШОТПК-20-16(20)-2.6-2 УХЛ1	ОТПК-16-20-2 УХЛ1	8 600
24	ШОТПК-20-16(20)-2.8-2 УХЛ1	ОТПК-16-20-2 УХЛ1	14 200
35 кВ – 6 кН *			
25	ШОТПК-35-6-1.4-2 УХЛ1	ОТПК-6-35-2 УХЛ1, Н=500 мм	8 400
26	ШОТПК-35-6-1.5-2 УХЛ1	ОТПК-6-35-2 УХЛ1	8 500
27	ШОТПК-35-6-1.6-2 УХЛ1	ОТПК-6-35-2 УХЛ1	8 700
28	ШОТПК-35-6-1.8-2 УХЛ1	ОТПК-6-35-2 УХЛ1	10 700
29	ШОТПК-35-6-2.4-2 УХЛ1	ОТПК-6-35-2 УХЛ1	8 500
30	ШОТПК-35-6-2.5-2 УХЛ1	ОТПК-6-35-2 УХЛ1	8 600
31	ШОТПК-35-6-2.6-2 УХЛ1	ОТПК-6-35-2 УХЛ1	8 900
32	ШОТПК-35-6-2.8-2 УХЛ1	ОТПК-6-35-2 УХЛ1	14 500
35 кВ – 8(до12,5) кН (аттестованы в ПАО «Россети»)			
33	ШОТПК-35-8-1.4-2 УХЛ1	ОТПК-8-35-2 УХЛ1, Н=500 мм	9 400
34	ШОТПК-35-8-1.5-2 УХЛ1	ОТПК-8-35-2 УХЛ1	9 500
35	ШОТПК-35-8-1.6-2 УХЛ1	ОТПК-8-35-2 УХЛ1	9 700
36	ШОТПК-35-8-1.8-2 УХЛ1	ОТПК-8-35-2 УХЛ1	11 700
37	ШОТПК-35-8-2.4-2 УХЛ1	ОТПК-8-35-2 УХЛ1	9 500
38	ШОТПК-35-8-2.5-2 УХЛ1	ОТПК-8-35-2 УХЛ1	9 600
39	ШОТПК-35-8-2.6-2 УХЛ1	ОТПК-8-35-2 УХЛ1	9 900
40	ШОТПК-35-8-2.8-2 УХЛ1	ОТПК-8-35-2 УХЛ1	15 500
35 кВ – 16 (20) кН (по спецтребованиям)			
41	ШОТПК-35-16-1.4-2 УХЛ1	ОТПК-16-35-2 УХЛ1, Н=500 мм	10 000
42	ШОТПК-35-16-1.5-2 УХЛ1	ОТПК-16-35-2 УХЛ1	10 100
43	ШОТПК-35-16-1.6-2 УХЛ1	ОТПК-16-35-2 УХЛ1	10 300
44	ШОТПК-35-16-1.8-2 УХЛ1	ОТПК-16-35-2 УХЛ1	12 300
45	ШОТПК-35-16-2.4-2 УХЛ1	ОТПК-16-35-2 УХЛ1	10 100
46	ШОТПК-35-16-2.5-2 УХЛ1	ОТПК-16-35-2 УХЛ1	10 200
47	ШОТПК-35-16-2.6-2 УХЛ1	ОТПК-16-35-2 УХЛ1	10 500
48	ШОТПК-35-16-2.8-2 УХЛ1	ОТПК-16-35-2 УХЛ1	16 100



Прайс-лист ЗАО «ФЕНИКС-88»

(цены действительны на территории РФ с 20.03.2019 г. по 30.06.2019 г.)

№	Тип шинной опоры	Тип опорного изолятора	Цена с НДС, руб.
110 кВ – 6 кН *			
49	ШОТПК-110-6-1.4-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-2 УХЛ1, Н=1050 мм	13 400
50	ШОТПК-110-6-1.5-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-2 УХЛ1	13 500
51	ШОТПК-110-6-1.6-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-2 УХЛ1	13 700
52	ШОТПК-110-6-1.8-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-2 УХЛ1	15 700
53	ШОТПК-110-6-2.4-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-2 УХЛ1	13 500
54	ШОТПК-110-6-2.5-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-2 УХЛ1	13 600
55	ШОТПК-110-6-2.6-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-2 УХЛ1	13 900
56	ШОТПК-110-6-2.8-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-2 УХЛ1	19 500
57	ШОТПК-110-6-1.4-Б-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-Б-2 УХЛ1, Н=1100 мм	13 600
58	ШОТПК-110-6-1.5-Б-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-Б-2 УХЛ1	13 700
59	ШОТПК-110-6-1.6-Б-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-Б-2 УХЛ1	13 900
60	ШОТПК-110-6-1.8-Б-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-Б-2 УХЛ1	15 900
61	ШОТПК-110-6-2.4-Б-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-Б-2 УХЛ1	13 700
62	ШОТПК-110-6-2.5-Б-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-Б-2 УХЛ1	13 800
63	ШОТПК-110-6-2.6-Б-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-Б-2 УХЛ1	14 100
64	ШОТПК-110-6-2.8-Б-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-Б-2 УХЛ1	19 700
65	ШОТПК-110-6-1.4-В-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-В-2 УХЛ1, Н=1220 мм	13 900
66	ШОТПК-110-6-1.5-В-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-В-2 УХЛ1	14 000
67	ШОТПК-110-6-1.6-В-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-В-2 УХЛ1	14 200
68	ШОТПК-110-6-1.8-В-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-В-2 УХЛ1	16 200
69	ШОТПК-110-6-2.4-В-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-В-2 УХЛ1	14 000
70	ШОТПК-110-6-2.5-В-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-В-2 УХЛ1	14 100
71	ШОТПК-110-6-2.6-В-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-В-2 УХЛ1	14 400
72	ШОТПК-110-6-2.8-В-2 УХЛ1	ОТПК-6-110-В-2 УХЛ1	20 000
110 кВ – 8(до 12,5) кН (аттестованы в ПАО «Россети»)			
73	ШОТПК-110-8-1.4-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-2 УХЛ1, Н=1050 мм	15 400
74	ШОТПК-110-8-1.5-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-2 УХЛ1	15 500
75	ШОТПК-110-8-1.6-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-2 УХЛ1	15 700
76	ШОТПК-110-8-1.8-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-2 УХЛ1	17 700
77	ШОТПК-110-8-2.4-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-2 УХЛ1	15 500
78	ШОТПК-110-8-2.5-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-2 УХЛ1	15 600
79	ШОТПК-110-8-2.6-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-2 УХЛ1	15 900
80	ШОТПК-110-8-2.8-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-2 УХЛ1	21 500
81	ШОТПК-110-8-1.4-Б-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-Б-2 УХЛ1, Н=1100 мм	15 700
82	ШОТПК-110-8-1.5-Б-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-Б-2 УХЛ1	15 800
83	ШОТПК-110-8-1.6-Б-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-Б-2 УХЛ1	16 000
84	ШОТПК-110-8-1.8-Б-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-Б-2 УХЛ1	18 000
85	ШОТПК-110-8-2.4-Б-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-Б-2 УХЛ1	15 800
86	ШОТПК-110-8-2.5-Б-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-Б-2 УХЛ1	15 900
87	ШОТПК-110-8-2.6-Б-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-Б-2 УХЛ1	16 200
88	ШОТПК-110-8-2.8-Б-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-Б-2 УХЛ1	21 800
89	ШОТПК-110-8-1.4-В-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-В-2 УХЛ1, Н=1220 мм	17 000
90	ШОТПК-110-8-1.5-В-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-В-2 УХЛ1	17 100
91	ШОТПК-110-8-1.6-В-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-В-2 УХЛ1	17 300
92	ШОТПК-110-8-1.8-В-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-В-2 УХЛ1	19 000
93	ШОТПК-110-8-2.4-В-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-В-2 УХЛ1	17 100
94	ШОТПК-110-8-2.5-В-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-В-2 УХЛ1	17 200
95	ШОТПК-110-8-2.6-В-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-В-2 УХЛ1	17 600
96	ШОТПК-110-8-2.8-В-2 УХЛ1	ОТПК-8-110-В-2 УХЛ1	23 100



Прайс-лист ЗАО «ФЕНИКС-88»

(цены действительны на территории РФ с 20.03.2019 г. по 30.06.2019 г.)

№	Тип шинной опоры	Тип опорного изолятора	Цена с НДС, руб.
220 кВ – 8 кН (аттестованы в ПАО «Россети»)			
97	ШОТПК-220-8-1.4-А-2 УХЛ1	ОТПК-8-220-А-2 УХЛ1, Н=2100 мм	35 500
98	ШОТПК-220-8-1.5-А-2 УХЛ1	ОТПК-8-220-А-2 УХЛ1	35 600
99	ШОТПК-220-8-1.6-А-2 УХЛ1	ОТПК-8-220-А-2 УХЛ1	35 800
100	ШОТПК-220-8-1.8-А-2 УХЛ1	ОТПК-8-220-А-2 УХЛ1	38 000
101	ШОТПК-220-8-2.4-А-2 УХЛ1	ОТПК-8-220-А-2 УХЛ1	35 600
102	ШОТПК-220-8-2.5-А-2 УХЛ1	ОТПК-8-220-А-2 УХЛ1	35 700
103	ШОТПК-220-8-2.6-А-2 УХЛ1	ОТПК-8-220-А-2 УХЛ1	36 000
104	ШОТПК-220-8-2.8-А-2 УХЛ1	ОТПК-8-220-А-2 УХЛ1	41 600
105	ШОТПК-220-8-1.4-В-2 УХЛ1	ОТПК-8-220-В-2 УХЛ1, Н=2300 мм	37 000
106	ШОТПК-220-8-1.5-В-2 УХЛ1	ОТПК-8-220-В-2 УХЛ1	37 100
107	ШОТПК-220-8-1.6-В-2 УХЛ1	ОТПК-8-220-В-2 УХЛ1	37 300
108	ШОТПК-220-8-1.8-В-2 УХЛ1	ОТПК-8-220-В-2 УХЛ1	39 300
109	ШОТПК-220-8-2.4-В-2 УХЛ1	ОТПК-8-220-В-2 УХЛ1	37 100
110	ШОТПК-220-8-2.5-В-2 УХЛ1	ОТПК-8-220-В-2 УХЛ1	37 200
111	ШОТПК-220-8-2.6-В-2 УХЛ1	ОТПК-8-220-В-2 УХЛ1	37 500
112	ШОТПК-220-8-2.8-В-2 УХЛ1	ОТПК-8-220-В-2 УХЛ1	43 00

* - не аттестованы, соответствуют требованиям ПАО «Россети»
Коммерческая служба E-mail: market@fenix-88.ru

<http://fenix88.com>

: тел./факс (383) 344-28-50

(383) 344-25-60

(383) 342-24-84